

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

05/04/2019

İlan No : 2019-04-1566
İstem No : 46996
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

22

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 09/04/2019 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BARDAK, PET	80000	Adet					
2	CAM TEMİZLİK MADDESİ	250	Kg					
3	KÖPÜKSÜZ DETERJAN, OTOMATİK MAKİNALAR İÇİN	380	Kg					
4	GALOŞ	75000	Adet					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,ırsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. GALOŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

temizlik

1. Galoşlar 35 ile 46 numara ayakkabılarda giyilebilecek şekilde olmalıdır.
2. Hammaddesi orijinal naylon olup kaliteli ve sağlam plastikten yapılmış olmalıdır.
3. Galoşlar uzun müddet yıpranmadan kullanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Dikişleri gerilmeye dayanıklı olmalı, lastik kısmı kaliteli malzemeden olmalı ve yırtılmamalıdır.

Uzm. Dr. H. MORAN
NEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Başhemşire Yardımcısı
Uzm. Hems. Müjde MORAN
NEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizm.
Koordinatör Yard.

2. KÖPÜKSÜZ DETERJAN, OTOMATİK MAKİNALAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

Temizlik Sepleri

1. Köpüksüz olmalıdır.
2. Yağ ve kir makinalarına uygun olmalıdır.
3. Parfümlü olmalıdır.
4. Temizliği göz ile görülebilmelidir.
5. Formülü ambalaj üzerinde yazılmış olmalıdır.

Tem. Per. Zeh
Gürden KAYA

Erol GÜNDOĞDU
Genel Temizlik Sorumlusu

3. CAM TEMİZLİK MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Temizlik Sepleri

1. Her türlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri izbırakmadan temizlemelidir.
2. Bileşiminde aniyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olmalıdır.
3. pH değeri 7-8 aralığında olmalıdır.
4. Hoş kokusu olmalıdır.
5. İçerdiği aktif maddeler % 80 oranında doğada biyolojik olarak parçalanmalıdır.
6. Bidonların ağızları tıpalı ve kapakları kilitli olmalıdır.
7. Ambalajlar 10kg-30kg arası bidonlarda olmalıdır.
8. Etiketler sudan kolayca etkilenmemeli, etiket üzerinde ürünün kullanma miktarı şekli, kimyasal bileşimi, koruyucu önlemleri ve işaretleri yer almalıdır.
9. Zararlı maddeler ve karışımlara ilişkin güvenlik bilgi formları hakkında 13.12.2014 tarihli 29204 sayılı yönetmeliğe göre hazırlanmış Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.

Tem. Per. Zeh
Gürden KAYA

Erol GÜNDOĞDU
Genel Temizlik Sorumlusu

4. BARDAK, PET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. En az 180 ml sıvı içecek hacimde olmalıdır.

Uzm. Hems. Müjde MORAN
NEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Hemşirelik Hizm.
Koordinatör Yard.

Uzm. Hems. Raziye NURŞEN ÇAVDAR
NEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Başhemşire Yardımcısı