

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

16/05/2019

İlan No : 2019-05-2182
İstem No : 47331
Alım No :
Talep Eden Birim : Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon / Fizik Tedavi Salonları
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/05/2019 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	EGZERSİZ DİRENÇ BANDI, SARI RENK, İNCE DİRENÇ, 45.5M	1	Adet					
2	EGZERSİZ DİRENÇ BANDI, KIRMIZI RENK, ORTA DİRENÇ, 45.5M	1	Adet					
3	EGZERSİZ DİRENÇ BANDI, YEŞİL RENK, KALIN DİRENÇ, 45.5M	1	Adet					
4	EGZERSİZ DİRENÇ BANDI, MAVİ RENK, EKSTRA KALIN DİRENÇ, 45.5M	1	Adet					
5	EGZERSİZ DİRENÇ BANDI, SİYAH RENK, ÖZEL KALIN DİRENÇ, 45.5M	1	Adet					
6	EGZERSİZ DİRENÇ BANDI, GRİ RENK, SÜPER KALIN DİRENÇ, 45.5M	1	Adet					
7	DUMBELL SETİ, 3 KİLOYA KADAR	1	Set					
8	EL TUTUCU EGZERSİZ DİRENÇ BANTLARI, DÖRT RENK	5	Set					
9	KUM TORBASİ SETİ	2	Set					
10	EGZERSİZ HAMURU	1	Set					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) 'kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1-6) EGZERSİZ DİRENÇ BANDI, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bantlar sporcuları dirençli egzersiz ve rehabilitasyon hastaları için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Bantlar lateks ten olmalıdır.
3. Bantlar hipoalerjik malzemeden yapılmış olmalıdır.
4. Bantlardaki pudra oranı düşük olmalıdır.
5. Bantlar altı ayrı renkte olmalı ve her rengin direnci farklı olmalıdır.
6. Bantlar %100 uzadığında aşağıda değerlerde kuvvet uygulamalıdır.

Sarı 1,3kg, kırmızı 1,7kg, yeşil 2,1kg, mavi 2,6kg, siyah 3,3kg, gümüş gri 4,6kg olmalıdır.

7. Egzersiz bantları esnek özellikte olmalıdır.

Egzersiz bantları 6 değişik renk ve sertlikte 45,5 'er metre orijinal kutularında olmalıdır

Prof. Dr. Günşah ŞAHİN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Dip Tes No: 830

7) DUMBELL SETİ, 3 KILOYA KADAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 set ağırlık içinde

- 0,5 kg Dumbel 1 adet
- 1 kg Dumbel 1 adet
- 1,5 kg Dumbel 1 adet
- 2 kg Dumbel 1 adet
- 3 kg Dumbel 1 adet

2. Dumbıllar metal üzeri vinil kaplı dumbell olmalıdır.
3. Dumbılların görünebilir yerinde ağırlık kg'ları yazılı olmalıdır.
4. Dumbeller kolay ayırt edilmesi için her ağırlığın rengi farklı olmalıdır.

Prof. Dr. Günşah ŞAHİN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Dip Tes No: 830

3) EL TUTUCU EGZERSİZ DİRENÇ BANTLARI DÖRT RENK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün elastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Ürünler delikli olmalı ve bu deliklerle parmak flexion ve ekstansiyon çalışmak mümkün olmalıdır.
3. Ürünlerin her rengin direnci farklı olmalıdır.
4. 4 farklı renkte olmalıdır.

9) KUM TORBASİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kum torbaları fizik tedavi kliniğinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kum torbaları her hasta kol ve bacağına uygulanabilmesi için ayarlı bir velcro sistemine sahip olmalıdır.
3. Kum torbaları çabuk deforme olmayan sağlam bir kumaşla kaplanmış olmalıdır.
4. Bir set içinde aşağıdaki miktarlarda ve ağırlıklarda kum torbası olmalıdır.

- 0.5 kg 'lık 2 adet
- 1 kg 'lık 2 adet
- 1.5 kg'lık 2 adet
- 2 kg 'lık 2 adet
- 2.5 kg'lık 2 adet
- 3 kg'lık 2 adet

Prof. Dr. Günşah ŞAHİN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Dip Tes No: 830

10) EGZERSİZ HAMURU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Egzersiz hamuru 6 değişik renk ve sertlikte olmalıdır.
- 2-Her sertlikteki hamurun rengi farklı olmalıdır.
- 3-Egzersiz hamuru non toksik ve anti-mikrobiyal olmalıdır.
- 4-Egzersiz hamurları en az 450 gr'lık kutularda olmalıdır.

Prof. Dr. Günşah ŞAHİN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Dip Tes No: 830

Prof. Dr. Günşah ŞAHİN
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Dip Tes No: 830