

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

02/12/2019

İlan No : 2019-12-5284
İstcm No : 51134
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 05/12/2019 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BULAŞIK SÜNGERİ	1500	Adet					
2	OVMA TELİ	175	Adet					
3	LAVABO AÇICI MADDE	40	Kg					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

GENEL ŞARTLAR

Ürünler tekli steril ambalajlarda ve bu ambalajlar üzerinde; basit sarf malzemeler için son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi; aktif tıbbi malzemeler için, son kullanma tarihi ve parti/lot veya seri numarası içinde üretim tarihi, sterilizasyon yöntemi olmalı, ürünlere ait kullanım kılavuzlarında Türkçe bölümü de bulunmalıdır.

1-BULAŞIK SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oluklu olmalıdır.
2. Fiberli yapıda olmalıdır.
3. Süngerin boyu $9\text{cm}\pm 1$; eni ise $5,5\text{cm}\pm 1$ ebatında olmalıdır.
4. Sünger poşette olmalıdır.

2-OVMA TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz ve uzun ömürlü olmalıdır.
2. Lekeli yüzeyleri zarar vermeden temizleyebilmelidir.
3. Eli kesmemelidir.

3-LAVABO VE GİDER AÇMA ÜRÜNÜ ŞARTNAMESİ

1. Tıkalı lavabo giderleri, tuvalet ve tahliye borularını; kimyasal olarak açma, temizleme, dezenfekte etme, pis kokuları giderme özelliği olmalı.
2. PVC ve plastik sıhhi tesisat tahliye borularında tahribat yapmayacak özellikte olmalı.
3. Kullanımı kolay ve etkisi hızlı olmalıdır.
4. Kötü kokuları yok etmelidir.
5. Toz şeklinde olmalıdır.
6. Ürün 5 kg ambalajda olmalıdır.
7. Ürün ambalajının üzerinde tüketicinin dikkatli olmasını gerektiren uyarıcı bilgileri bulunmalıdır.

Burcu KAYA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sağlık Teknikleri

Mustafa Suad ONGUNO
