

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

13/03/2020

İlan No : 2020-03-1205
İstem No : 52994
Alım No :
Talep Eden Birim : Ameliyathane / Merkez Ameliyathane
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

17

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/03/2020 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AMELİYAT ÖNLÜĞÜ, TAM KORUMALI, STERİL, DİSPOSABLE	250	Adet					
2	ÖNLÜK BOHÇASI, STERİL, DİSPOSABLE	50	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

STERİL CERRAHİ ÖNLÜK DİSPOSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. TAKVİYELİ CERRAHİ ÖNLÜK BOHÇA İÇERİĞİ:

1. XL beden korumalı Cerrahi Önlük
2. 1 Adet 40 x 40±1 cm El Kurulama Havlusu
3. 1 Adet 60 x 60±2 cm krepe bohçası

B. KUMAŞ ÖZELLİKLERİ:

1. Önlükler, non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.
2. Cerrahi önlükler, en az 40(±5) gr/m² olup SSMSS tekniği ile üretilmiş olmalıdır.
3. Önlükler kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıları emmeden itecek özellikte olup, cildin nefes almasına izin vermelidir.
4. Ürünler EN 13795'e(Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü ve Önlükler İçin Zorunlu Performans Kriterleri) göre üretilmiş olup, bu standartta yer alan hususlara uygun olmalıdır. Bu husus belge ile doğrulanmalıdır ve bitmiş kullanıma hazır ürünü kapsayacak özellikte olmalıdır. Bu belgeyi sunamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Önlük kolu üzerinde bulunan birleşim yerleri(kritik alan) ultrasonic dikiş yöntemi ile birleştirilmiş olup üzerinde iğne dikişi bulunmamalıdır. Böylelikle dikiş yerlerinden sıvı geçişine imkân verecek klasik iğne dikişleri olmayacak ve sıvı temas riski minimize edilecektir
6. Önlük kuşakları kopmamaları için gövdeye dikiş ile tutturulmuş olacaktır
7. Önlük boyun kısmında kullanılan birleştirme materyalleri 15 cmx 15mm uzunluğunda kuşaklarla sağlanmalıdır. Bağlantı yerleri dikişli olmalıdır. Çok zor vücut hareketiyle bile yırtılmamalıdır. Bu özellik test edilip, değerlendirilecektir.
8. Önlükler, takviyeli önlüklerde (ön kısımdaki takviyesi göğüs kısmından başlayıp ön kısmını tamamen kaplayacak şekilde (etek ucuna kadar) olup operasyon esnasında sıvı ile temas edecek yerden sıvının içeri geçişini önleyebilecek şekilde takviye kullanılmış olmalıdır,
9. Kol kısmı el bileğinden dirsek üstü 10 cm ye kadar korumayla kaplanmış olup sıvı geçişine izin vermeyecek şekilde olmalıdır.
- 10.Önlüklerde kol manşetleri 9-10 cm uzunluğunda tamamen pamuklu örgü kumaştan yapılmış ve kullanıcının bileklerini rahatsız etmeyecek elastik dikişsiz tüp şeklinde olmalıdır.
- 11.Önlükler iki iç ve iki dış kulakla arkası steril kapatılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Dış iki kuşak sterilitiyi bozmadan kolayca sağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalıdır.
- 12.Önlükler, Giysi Tekstillerinin Yanmazlık Standardına (Standard for Flammability of Clothing Textiles, CPSC 16 CFR Part 1610) Sınıf I(Class 1) seviyesinde uyumlu olmalıdır
- 13.Şartnamede "Teknik Değerler" maddesinde istenen verileri belge ile sunamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 14..XL beden önlük ebatları kol için(omuzdan) 66±3 cm boy (boyun-etek uzunluğu) 140±3 cm olmalıdır.
- 15.Takviye materyali polietilen+poliprolenden yapılmış olmalıdır ve hava geçişine izin vermelidir. Hava geçirilmeyen materyal kabul edilmeyecektir.

C. STERİLİZASYON BOHÇASI

1. Her bir gömlek krep kâğıdına sarıldıktan sonra medikal amaçlı sterilizasyon bohçasına sarılmış olup, bir yüzü şeffaf medikal film diğer yüzü medikal kâğıttan oluşan ve üzerinde indikatörü olan medikal ambalaj ile paketlenmelidir. İndikatörün hangi renge döneceği sterilizasyon poşeti üzerinde yazmalıdır.
2. Üretim tarihi, son kullanım tarihi, lot no, sterilizasyon metodu ve no, etiket üzerinde olmalıdır. En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
3. Etiketle bohçanın Adı belirtilmelidir.

Dr. Cengiz ÖZGÜR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Dip. Tes. No: 150047

Dr. Kadir ÇEVİK
Araş. Gör. Uzm. Dr. Kadir ÇEVİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi
Dip. Tes. No: 150047

4. Firma ihale öncesinde 2 adet steril numune verecek, 1 tanesi uygunluk için birim tarafından değerlendirilecek olup, diğer numune şahit olarak saklanacaktır. Şahit numune ile teslim edilen malzeme arasında fark tespit edilen firmalar bir daha ihaleye alınmayacak ve malzemeleri geri iade edilecektir.
5. Malzemelerin geri iade edilmesi durumunda firma kullanılmış olan miktar için hak talep etmeyecektir.
6. Firma şartnameye tam uygun ürün teslim edeceğini ve üretimde medikal olmayan materyal kullanmayacağını yazılı olarak taahhüt edecek ve bu taahhütnameyi ihale dosyasına koyacaktır.
7. Belgeleri eksik veya uygun numuneyi ihale sonrası teslim edeceğini belirten firmaların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. Gömlekler en fazla 50 adet olacak şekilde çok sağlam bir karton kutuya konulacaktır. Kargoda yırtılan kartonlar sebebiyle ezilen ve yırtılan bohçalar firmaya iade edilecek yeni ürünle değiştirilecektir.
9. Firma teslimat sırasında malzemenin sterilitesi ile alakalı olarak validasyon raporlarını ve EO Printer ile çıktılarını fatura ekinde sunmak zorundadır.
10. Gömlek etilen oksit ile steril edilecektir ve bohçanın içine 1 adet klas 5 kimyasal indikatör konulacaktır.

D. HAVLU

1. 40x40±1 cm. ebatlarındaki beyaz havlular emici olma özelliği taşımalıdır.
2. El kurulama havlusu sıvıyı çok iyi emmelidir tiftiklenme yapmamalıdır.
3. Polietilen lifli selüloz havlu olmalıdır. Hav bırakmamalıdır.

Araş. Gör. Uzm. Dr. Kadir ÇEVİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 150027

Prof. Dr. Cengiz ÖZGÜL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
K.B.D. A.D.
Dip. Tes. No.: 150027

DİSPOSABLE ÖNLÜK BOHÇASI

A. ÖNLÜK TEKNİK DEĞERLER

1. Önlükler, non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımaktadır.
2. Cerrahi önlükler, en az 40(±5) gr/m² olup SSMSS(itici) tekniği ile üretilmiş olmalıdır.
3. Önlükler kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıları emmeden itecek özellikte olup, cildin nefes almasına izin vermelidir.
4. Ürünler TS EN 13795+A1'e(Tek Kullanımlık Cerrahi Örtü ve Önlükler İçin Zorunlu Performans Kriterleri) göre üretilmiş olup, bu standartta yer alan hususlara uygun olmalıdır. Bu husus belge ile doğrulanmalıdır ve bitmiş kullanıma hazır ürünü kapsayacak özellikte olmalıdır. Bu belgeyi sunamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Önlük kolu üzerinde bulunan birleşim yerleri(kritik alan) ultrasonic dikiş yöntemi ile birleştirilmiş olup üzerinde iğne dikişi bulunmamalıdır. Böylelikle dikiş yerlerinden sıvı geçişine imkân verecek klasik iğne dikişleri olmayacak ve sıvı temas riski minimize edilecektir.
6. Önlük kuşakları vücut hareketleri ile kopmamaları için gövdeye sağlam şekilde tutturulmuş olacaktır.
7. Önlük boyun kısmında kullanılan birleştirme materyalleri 15 cmx 15mm uzunluğunda kuşaklarla sağlanmalıdır. Bağlantı yerleri dikişli olmalıdır. Çok zor vücut hareketiyle bile yırtılmamalıdır. Bu özellik test edilip, değerlendirilecektir.
8. Önlükler, takviyeli önlüklerde (ön kısımdaki takviyesi göğüs kısmından başlayıp ön kısmını tamamen kaplayacak şekilde (etek ucuna kadar) olup operasyon esnasında sıvı ile temas edecek yerden sıvının içeri geçişini önleyebilecek şekilde takviye kullanılmış olmalıdır.
9. Kol kısmı el bileğinden dirsek üstü 10 cm ye kadar korumayla kaplanmış olup sıvı geçişine izin vermeyecek şekilde olmalıdır.
10. Önlüklerde kol manşetleri 9-10 cm uzunluğunda tamamen pamuklu örgü kumaştan yapılmış ve kullanıcının bileklerini rahatsız etmeyecek elastik dikişsiz tüp şeklinde olmalıdır.
11. Önlükler iki iç ve iki dış kulakla arkası steril kapatılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Dış iki kuşak steriliteyi bozmadan kolayca sağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalıdır.
12. Önlükler, Giysi Tekstilllerinin Yanmazlık Standardına (Standard for Flammability of Clothing Textiles, CPSC 16 CFR Part 1610) Sınıf I(Class 1) seviyesinde uyumlu olmalıdır.
13. Şartnamede "Teknik Değerler" maddesinde istenen verileri belge ile sunamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. XL beden önlük ebatları kol için(omuzdan) 66±3 cm boy (boyun-etek uzunluğu) 140±3 cm olmalıdır.
15. Takviye materyali polietilen+poliprolenden yapılmış olmalıdır ve hava geçişine izin vermelidir. Hava geçirmeyen materyal kabul edilmeyecektir.

B. HAVLU

1. 40x40±1 cm. ebatlarındaki beyaz havlular emici olma özelliği taşımaktadır.
2. El kurulama havlusu sıvıyı çok iyi emmelidir tiftiklenme yapmamalıdır.
3. Polietilen lifli selüloz havlu olmalıdır. Hav bırakmamalıdır.

C. KREP BOHÇASI

1. Setin tüm parçaları alet masa örtüsü içine kullanım sırası ile yerleştirilip, krep kâğıda(en az 50 gr/m²) sarıldıktan sonra sterilizasyon poşetine konulmalıdır.
2. Örtü sırası yukardan aşağı doğru havlu gömlek, havlu gömlek, ayak örtüsü, anestezi örtüsü, yan örtüler, yapııştırma bantları ve atık torbası şeklinde olmalıdır.

D. STERİLİZASYON BOHÇASI

1. Her bir set medikal amaçlı sterilizasyon bohçasına sarılmış olup, bir yüzü şeffaf medikal film diğer yüzü medikal kâğıttan oluşan ve üzerinde indikatörü olan medikal ambalaj ile paketlenmelidir. İndikatörün hangi renge döneceği sterilizasyon poşeti üzerinde yazmalıdır.
2. Üretim tarihi, son kullanım tarihi, lot no, sterilizasyon metodu ve no, etiket üzerinde olmalıdır. En az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.
3. Etiketle bohçanın Adı belirtilmelidir.
4. Firma ihale öncesinde 2 adet steril numune verecek, 1 tanesi uygunluk için birim tarafından değerlendirilecek olup, diğer numune şahit olarak saklanacaktır. Şahit numune ile teslim edilen malzeme arasında fark tespit edilen

Prof. Dr. Cengiz Kaya
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Dip. Tes. No.: 160037

Araş. Gör. Uzm. Dr. Kadir Çevik
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 160037

firmalar bir daha ihaleye alınmayacak ve malzemeleri geri iade edilecektir. Malzemelerin geri iade edilmesi durumunda firma kullanılmış olan miktar için hak talep etmeyecektir.

5. Firma şartnameye tam uygun ürün teslim edeceğini ve üretimde medikal olmayan materyal kullanmayacağını yazılı olarak taahhüt edecek ve bu taahhütnameyi ihale dosyasına koyacaktır.

6. Belgeleri eksik veya uygun numuneyi ihale sonrası teslim edeceğini belirten firmaların teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7. Her bohça ayrı ayrı steril edildikten sonra steriliteyi korumak için şeffaf kolay yırtılmayan naylon bir örtüyle kaplanmalıdır. Naylon örtü üzerinde yırtık ya da açıklık bulunmamalıdır.

8. Firma teslimat sırasında malzemenin sterilitesi ile alakalı olarak validasyon raporlarını ve EO Printer ile çıktılarını fatura ekinde sunmak zorundadır.

9. Bohça etilen oksit ile steril edilecektir ve bohçanın ortasına 1 adet klas 5 kimyasal indikatör konulacaktır. Bohça üzerine yapıştırılan indikatörler kabul edilmeyecektir.

10. Teklif edilen malzemelerin sosyal güvenlik kurumu ve sağlık bakanlığı bilgi bankasına kayıt edilmiş, onaylanmış ürün numaralarının liste halinde ihale dosyasında verilmesi veya teklif mektubunda belirtilmesi zorunludur. TITUBB DA (TC İlaç ve Tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası) Sağlık bakanlığı tarafından onaylıdır. İbaresini bulunmayan ürünler siyasa arz edilemeyeceklerinden kamu alımlarına katılamayacaklardır.

E. ÖNLÜK BOHÇASI ÖZELLİKLERİ

1. 5 Adet Takviyeli, XL Beden Cerrahi Önlük
2. 5 Adet Havlu 40x40±L Cm
3. 1 Adet Sterilizasyon Bohçası 100x100±3 Cm

Prof. Dr. Deniz ÖZALP
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Dip. Tes. No.: 239

Araş. Gör. Uzm. Dr. Kadri ÇEVİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji El Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 150047