

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

05/06/2020

İlan No : 2020-06-2140
İstem No : 54016
Alım No :
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

3

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 09/06/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	FORMALDEHİT, %37 LİK	150	LT					
2	FORMİK ASİT	8	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 -22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

FORMALDEHİD (FORMOL ÇÖZELTİSİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1) Patoloji laboratuvarında formaldehit kullanılan tüm işlem basamaklarında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) %37 konsantrasyonunda olmalıdır.
- 3) 5 ya da 10 litrelik ağzı kapalı orijinal plastik kaplarda olmalıdır.
- 4) Rengi berrak olmalıdır.
- 5) Ürün teslim tarihinden itibaren en az 12 ay miatlı olmalıdır.
- 6) Üzerinde orijinal fabrika etiketi bulunmalıdır ve bu etikette malzemelerin özellikleri ile son kullanma tarihi olmalıdır.
- 7) Numune laboratuvarımızda denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tes. No.: 42634

Dr. Öğrt. Üyesi Fera. TİRK
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tes. No.: 104384-26875

FORMİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kimyasal formülü CH_2O_2 , yoğunluğu 25 derecede 1.22 gr/ml olmalıdır.
2. Analitik grade olmalıdır.
3. Ambalaj üzerinde üretici firma adı , üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
4. Orjinal 2.5 lt lik vidalı kapaklı , nonreaktif koyu renkli cam veya plastik şişede olmalıdır.
5. Malzeme kemik dokularının dekalsifikasyonu için uygun olmalıdır.
6. İstekli firmalar ürün numunelerini laboratuvarımıza getirmelidir . Uygunluğuna laboratuvarımızda test edildikten sonra karar verilecektir.
7. Kullanılma tarihi 5 yıl sureyi kapsamayan ve açık kimyasal formülleri aynı olmayan ürünlerin teslimi kabul edilmeyecektir.
8. Teslim tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Kullanım sırasında bozuk olduğu saptanan ürünler ile ilgili firmaya iade edilecek olup ilgili ürünün firma tarafından tekrar temin edilmesi gerekmektedir.


Prof. Dr. Mehmet YALDIZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Patoloji
Dip. Tas. No... 42634


Doç. Üyesi Ferah TUNCEL
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Patoloji
Dip. Tas. No... 921-98575