

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/10/2017

İlan No : 2017-10-4676
İstem No : 34811
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : HAREKETLİ HAVLU KAĞIT ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/10/2017 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HAREKETLİ HAVLU, KAĞIT	25000	Rulo					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.


İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

HAREKETLİ HAVLU, KAĞIT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Beyaz renkte ve parfümsüz olmalıdır.
2. Çift katlı suya dayanıklı olmalıdır.
3. Her kolide en az 6 rulo olmalıdır.
4. Her rulo en az 80 metre uzunluğunda olmalıdır.
5. Hastanede kullanılan kağıt havlulu makinelerine uyumlu olmalıdır.
6. Birinci kalite %100 selülozdan olmalıdır.
7. Rulo genişliği 20.5-22 olmalıdır.


BURCU KAYA
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Stok Kontrol ve Satış Planlama
Bilgisayar İşletmeni


Gülden BİRİNCİ TAĞ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Stok Kontrol ve Satış Planlama
Birim Sorumlusu