

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

27/06/2018

İlan No : 2018-06-2969
İstem No : 41207
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : KIRTASIYE MALZEMESİ ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/06/2018 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DOSYA, ŞEFFAF	10000	Adet					
2	DOSYA, TELLİ	2000	Adet					
3	KALEMTRAŞ	30	Adet					
4	PİL, BİOS	50	Adet					
5	SİLGİ	30	Adet					
6	ZIMBA TELİ, 24MMX6MM	400	Kutu					
7	LASTİK, PAKET, BÜYÜK	10	Paket					
8	LASTİK, PAKET, İNCE	10	Paket					

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. ZIMBA TELİ, 24MMX6MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 24/6 ebatlarında olmalıdır.
2. 25-110 kağıt kapasiteli olmalıdır.
3. Kutu adedi 1000 olmalıdır.
4. 1 adedi 54 gr olmalıdır.
5. Paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Sarı renkte olmalıdır.
7. Piyasada satılan kaliteli zımba tellerinden olmalıdır.

2. SİLGİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurşun kalem silebilir özellikte olmalıdır.
2. İz bırakmayan ve dağılmayan özellikte olmalıdır.
3. En az 4x1,8 cm ebatların da olmalıdır.
4. Beyaz renk olmalıdır.
5. Yumuşak ve kokusuz olmalıdır.

3. PİL, BİOS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3 volt olmalıdır.
2. Boyutu CR 2032 olmalıdır.
3. Lityum olmalıdır.

4. LASTİK, PAKET, İNCE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi % 100 kauçuk olmalıdır, natürel renkte olmalıdır.
2. Maksimum esnekliğe sahip olmalıdır.
3. Çapı 51 mm, kalınlığı 1.2 mm, genişliği 1.4 mm olmalıdır.
4. 500 gr'lık paketlerde olmalıdır

5. LASTİK, PAKET, BÜYÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi % 100 kauçuk olmalıdır, natürel renkte olmalıdır.
2. Maksimum esnekliğe sahip olmalıdır.
3. Çapı 64 mm, kalınlığı 1.4 mm, genişliği 6 mm olmalıdır.
4. 500 gr'lık paketlerde olmalıdır.

6. KALEMTRAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurşun kalemlerin uçlarını kırmayıp, düzgün açmalıdır.
2. Metal gövdeli olmalıdır.
3. Plastik muhafazalı olmalıdır.
4. Bıçak kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.

7. DOSYA, ŞEFFAF TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Delikli, şeffaf, bir ucu açık, poşet tipi olmalıdır.
2. 23.5 x 30.5 cm. (A4) ebatlarında olmalıdır.
3. Poşetler 100 mikron (0,1 mm) olmalıdır.
4. Dayanıklı ve kullanılabilir olmalıdır.
5. Mekanizmalı klasörlere takılabilir olmalıdır.
6. Dosyalar 100'lük paketler halinde olmalıdır.

8. DOSYA, TELLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastikten imal edilmiş, alt yüzü renkli ve üstü şeffaf olmalıdır.
2. Dosyayı tanıtıcı etiket haznesi olmalıdır.
3. Yumuşak özellikte, klasöre takılabilir olmalıdır.
4. Dosyalar içerisinde telleri olmalıdır. Telleri kolay deforme olmamalı ve kolay kırılmamalıdır.
5. 70 sayfa dosyalama kapasitesi olmalıdır.
6. 50'lik paketler halinde olmalıdır.
7. Dosyalar iki renkli olmalıdır. Yarısı kırmızı renkte, yarısı mavi renkte olmalıdır.