

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

24/11/2020

İlan No : 2020-11-4552
İstem No : 56749
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/11/2020 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	KAĞIT, A4.	2800	Paket					
2	DOSYA, ŞEFFAF	20000	Adet					
3	DOSYA, TELLİ	1000	Adet					
4	DELGEÇ	200	Adet					
5	DAKSİL, SIVI	100	Adet					
6	DAKSİL, ŞERİT	50	Adet					
7	ATAÇ, NO:4	50	Kutu					
8	ATAÇ, NO:7	50	Kutu					
9	CD, BOŞ	1000	Adet					
10	BANT, KOLİ	50	Adet					
11	HESAP MAKİNASI, 12 HANELİ	10	Adet					
12	KALEM, İMZA	2000	Adet					
13	İMZA KARTONU, 12'Lİ	80	Adet					
14	İMZA KARTONU, 18'Lİ	40	Adet					
15	İMZA KARTONU, 24'LÜ	40	Adet					
16	İZOLABANT	50	Adet					
17	KALEM, CAMA YAZAR, KIRMIZI	50	Adet					
18	KALEM, CAMA YAZAR, MAVİ	200	Adet					
19	KALEM, CAMA YAZAR, SİYAH	100	Adet					
20	KALEM, FOSFORLU, MAVİ	50	Adet					
21	KALEM, FOSFORLU, PEMBE	50	Adet					
22	KALEM, FOSFORLU, SARI	50	Adet					
23	KALEM, FOSFORLU, YEŞİL	50	Adet					
24	KALEM, KURŞUN, KIRMIZI	300	Adet					
25	KALEM, KURŞUN, SİYAH	1000	Adet					
26	KALEM, PİLOT, MAVİ	300	Adet					
27	KALEM, PİLOT, SİYAH	100	Adet					
28	KALEM, TÜKENMEZ, MAVİ	1000	Adet					
29	KALEM, TÜKENMEZ, SİYAH	250	Adet					
30	KALEMTRAŞ	50	Adet					
31	KLASÖR, DAR	600	Adet					
32	KLASÖR, GENİŞ	2000	Adet					
33	MAKAS, BÜRO TİPİ	100	Adet					
34	MÜREKKEP, İSTAMPA, KIRMIZI	10	Adet					
35	MÜREKKEP, İSTAMPA, MAVİ	50	Adet					
36	MÜREKKEP, İSTAMPA, SİYAH	10	Adet					
37	PİL, BIOS	100	Adet					
38	PİL, KALEM, AA	1000	Adet					
39	PİL, KALEM, İNCE, AAA	1000	Adet					
40	PİL, KARE, 9V	50	Adet					

41	PİL, LR41, DİJİTAL DERECE İÇİN	200	Adet						
42	PİL, ORTA BOY	50	Adet						
43	SİLGİ	50	Adet						
44	YAPIŞTIRICI, STİK	50	Adet						
45	ZARF, CD İÇİN	4000	Adet						
46	ZARF, SARI, 16CMX11.5CM	1000	Adet						
47	ZARF, 16CMX11.5CM	1000	Adet						
48	ZARF, 17.5CMX25CM	1000	Adet						
49	ZARF, 22.5CMX30CM	500	Adet						
50	ZARF, 30CMX40CM	250	Adet						
51	ZARF, 37CMX42CM	500	Adet						
52	ZIMBA AÇACAĞI	50	Adet						
53	ZIMBA MAKİNASI, 24MMX6MM	150	Adet						
54	ZIMBA TELİ, 23MMX17MM	10	Kutu						
55	ZIMBA TELİ, 24MMX6MM	1000	Kutu						
56	CETVEL, 30CM	20	Adet						
57	LASTİK, PAKET, BÜYÜK	100	Paket						
58	LASTİK, PAKET, İNCE	100	Paket						

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. 210mmx297mm boyutlarında olmalıdır.
2. Kağıt 80 gr/m2 olmalıdır.
3. 1. Hamur kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
4. Piyasadaki kaliteli ürünlerden olmalıdır.
5. 500 adet top halinde orijinal ambalajında olmalıdır.
6. Fotokopi çekimine uygun kalınlıkta rutubete dayanıklı ve düzgün yüzeyli yapıya sahip olmalıdır.
7. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi % 86 olmalıdır.

1. Delikli, şeffaf, bir ucu açık, poşet tipi olmalıdır.
2. 23.5 x 30.5 cm. (A4) ebatlarında olmalıdır.
3. Poşetler 100 mikron (0,1 mm) olmalıdır.
4. Dayanıklı ve kullanılabilir olmalıdır.
5. Mekanizmalı klasöre takılabilir olmalıdır.
6. Dosyalar 100'lük paketler halinde olmalıdır.

1. Plastikten imal edilmiş, alt yüzü renkli ve üstü şeffaf olmalıdır.
2. Dosyayı tanıtıcı etiket haznesi olmalıdır.
3. Yumuşak özellikte, mekanizmalı klasöre takılabilir olmalıdır.
4. Dosyalar içerisinde telleri olmalıdır. Telleri kolay deforme olmamalı ve kolay kırılmamalıdır.
5. 70 sayfa dosyalama kapasitesi olmalıdır.
6. 50'lik paketler halinde olmalıdır.
7. Dosyalar iki renkli olmalıdır. Yarıısı kırmızı renkte, yarıısı mavi renkte olmalıdır.

1. Büro tipi olmalıdır.
2. Çelik paslanmaz gövde ve/veya demir gövde olmalıdır.
3. Delgeçte kağıt hizalama cetveli olmalıdır.
4. En az 30 sayfa delme kapasiteli olmalıdır.
5. Ağırlığı 300 gr (± 10) olmalıdır.
6. Delik çapı 6 mm olmalıdır.
7. Delikler arası mesafe 80 mm olmalıdır.
8. Atık kağıt bölümü olmalıdır.

1

5. DAKSİL, SIVI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 20 Gr/ml'lık plastik şişelerde olmalıdır. Kendinden fırçalı olmalıdır.
2. İçinde bulunan bilye sayesinde her zaman sıvı kalmalıdır.
3. Solvent içermemelidir.
4. Beyaz renkli olmalıdır. Çabuk kurumalıdır.
5. Her çeşit kağıt üzerine yazılan harf ve karakterlerin kapatılarak düzeltilebilmesine uygun, yazı kapatma özelliği iyi olan kaliteli ürün olmalıdır.
6. Üzerine tekrar yazı yazılabilmelidir.
7. Fotokopi çekimlerinde iz bırakmayacak özellikte olmalıdır.

6. DAKSİL, ŞERİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Düzeltme şeridinin genişliği en az 5mm olmalıdır.
2. Şerit uzunluğu en az 8 m olmalıdır.
3. Beyaz renkli olmalıdır.
4. Dış kabı şeffaf, yazıya kolayca yapışan özellikte olmalıdır.
5. Her çeşit kağıt üzerine yazılan harf ve karakterlerin kapatılarak düzeltilebilmesine uygun şeritli, atılabilir olmalıdır. Yazı kapatma özelliği iyi olan kaliteli ürün olmalıdır.
6. Üzerine tekrar yazı yazılabilmelidir.
7. Fotokopi çekimlerinde iz bırakmayacak özellikte olmalıdır.

7. ATAÇ NO:4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ataçlar 4 numara olmalıdır.
2. Kutular içerisinde 100 adet olmalıdır.
3. Ataçlar dayanıklı olmalıdır, kolay eğilip bükülmemelidir.

8. ATAÇ NO:7 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ataçlar 7 numara olmalıdır.
2. Kutular içerisinde 30 adet olmalıdır.
3. Ataçlar dayanıklı olmalıdır, kolay eğilip bükülmemelidir.

9. CD, BOŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2x-56x 80/mn hızla yazım yapabilir olmalıdır.
2. 700 MB kapasiteli olmalıdır.
3. Kırılmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
4. CD ler yazdırılabilir, okunabilir olmalıdır.
5. 50 'lik veya 100'lük plastik kutulu ambalajlar içinde olmalıdır.

10. BANT KOLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 50 mmx100 m, şeffaf veya taba olmalıdır.
2. Oluklu mukavva ve karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. PVC-folyodan imal edilmiş olmalıdır.
4. Yapışkanlığı iyi olmalıdır.


SİBEL AKET
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyazıt Sırtı


Gülşen BİRİNCİ TAĞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyazıt Sırtı

11. HESAP MAKİNASI, 12 HANELİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Güneş enerjisiyle çalışır olmalıdır.
2. En az 12 karakterli olmalıdır.
3. En az 14x18 cm ebatında olmalıdır.
4. Bağımsız hafıza olmalıdır.
5. Geri silme tuşu olmalıdır.
6. % tuşu, +/- tuşu olmalıdır.
7. Çift sıfır tuşu olmalıdır.
8. Otomatik üç basamak virgülleme yapabilmeli.
9. Ondalık seçici özelliği (0,1,2,3,4) olmalıdır

12. KALEM, İMZA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalemler cep tipi roller olmalıdır.
2. Yazım esnasında kesiklik yapmamalı iyi yazmalıdır.
3. Kalemler 1mm uçlu olmalıdır.
4. Mavi renkte olmalıdır.

13. İMZA KARTONU, 12'Lİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İmza kartonu içten körüklü A4 boyutunda olmalıdır.
2. 12 yapraklı, cilt bezi / bez astarlı PVC kaplamalı olmalıdır.
3. Kapak üzerinde şeffaf cep olmalıdır.
4. Alttaki sayfayı görme penceresi olmalıdır.
5. Dayanıklı olmalıdır, dış kapak ve körük birbirinden kolaylıkla ayrılmamalıdır,

14. İMZA KARTONU, 18'Lİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İmza kartonu içten körüklü A4 boyutunda olmalıdır.
2. 18 yapraklı, cilt bezi / bez astarlı PVC kaplamalı olmalıdır.
3. Kapak üzerinde şeffaf cep olmalıdır.
4. Alttaki sayfayı görme penceresi olmalıdır.
5. Dayanıklı olmalıdır, dış kapak ve körük birbirinden kolaylıkla ayrılmamalıdır,

15. İMZA KARTONU, 24'LÜ İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İmza kartonu içten körüklü A4 boyutunda olmalıdır.
2. 24 yapraklı, cilt bezi / bez astarlı PVC kaplamalı olmalıdır.
3. Kapak üzerinde şeffaf cep olmalıdır.
4. Alttaki sayfayı görme penceresi olmalıdır.
5. Dayanıklı olmalıdır, dış kapak ve körük birbirinden kolaylıkla ayrılmamalıdır,

16. İZOLABANT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bantlar en az 30 mm uzunluğunda, şeffaf olmalıdır.
2. Yapışkanlığı iyi olmalıdır.

30. KALEMTRAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kurşun kalemlerin uçlarını kırmayıp, düzgün açmalıdır.
2. Metal gövdeli olmalıdır.
3. Plastik muhafazalı olmalıdır.
4. Bıçak kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.

31. KLASÖR, DAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dış kaplaması plastikten olmalıdır. Islak silinebilir olmalıdır.
2. Sırt bölgesi perçinli olmalıdır.
3. Sırt cebi ve çıkarılabilir etiketi olmalıdır.
4. Klasörler kollu mekanizmalı ve kilit sistemli olmalıdır.
5. 4x28x32 (+- % 2 tolerans) ölçülerinde olmalıdır.
6. Klasördeki mevcut delikler ve altları metal koruyucuyla çevrilmiş olmalıdır.
7. Mavi renk olmalıdır.

32. KLASÖR, GENİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dış kaplaması plastikten olmalıdır. Islak silinebilir olmalıdır.
2. Sırt bölgesi perçinli olmalıdır.
3. Sırt cebi ve çıkarılabilir etiketi olmalıdır.
4. Klasörler kollu mekanizmalı ve kilit sistemli olmalıdır.
5. 7x28x32 (+- % 2 tolerans) ölçülerinde olmalıdır.
6. Klasördeki mevcut delikler ve altları metal koruyucuyla çevrilmiş olmalıdır.
7. Mavi renk olmalıdır.

33. MAKAS, BÜRO TİPİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kağıt, mukavva, karton, fotoğraf vb. malzemeleri keser özellikte olmalıdır.
2. Çelik veya alüminyum alaşımlı çelikten olmalıdır.
3. Keskin kısım paslanmaz çelik olmalıdır.
4. Tutma yeri plastik kısmının içerisinde gövde metali bulunmalıdır.
5. 17.78 cm olmalıdır.
6. Ergonomik tasarımda olmalıdır.

34-35-36. MÜREKKEP, İSTAMPA, KIRMIZI; MAVİ; SİYAH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az 50 ml şişelerde olmalıdır.
2. Homojen görünüşte ve tortusuz olmalıdır.
3. Yağsız olmalıdır.
4. Kağıda basıldıktan sonra çabuk kurumalı ve kağıdın arka yüzüne geçmemelidir.
5. İstenilen renklerde olmalıdır.


MERSİN ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK BAKANLIĞI
MERSİN ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK BAKANLIĞI
MERSİN ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK BAKANLIĞI


GÜLDEN BİRİNCİTAĞ
MERSİN ÖZEL EĞİTİM VE SAĞLIK BAKANLIĞI
Birim Sorumlusu

37. PİL, BIOS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3 volt olmalıdır.
2. Boyutu CR 2032 olmalıdır.
3. Lityum olmalıdır.
4. Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
5. Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

38. PİL, KALEM, AA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1.5 volt olmalıdır.
2. Boyutu AA olmalıdır.
3. Yüksek performanslı alkalin pil olmalıdır.
4. Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.
5. Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
6. Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

39. PİL, KALEM, İNCE, AAA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1.5 volt olmalıdır.
2. Boyutu AAA olmalıdır.
3. Yüksek performanslı alkalin pil olmalıdır.
4. Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.
5. Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
6. Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

40. PİL, KARE, 9V TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 9 volt olmalıdır.
2. Şekli dikdörtgen olmalıdır.
3. Yüksek performanslı alkalin pil olmalıdır.
4. Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.
5. Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
6. Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

41. PİL, LR41, DİJİTAL, DERECE İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1.5 volt olmalıdır.
2. Boyutu LR 41 kodlu olmalıdır.
3. Yüksek performanslı alkalin pil olmalıdır.
4. Çelik gövde ve uzun ömürlü olmalıdır.
5. Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
6. Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.


Sibel ÜÇET
Birim Sorumlusu


GÜLDEN BRİNCİTAĞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Birim Sorumlusu

49. ZARF, 22.5CMX30CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapağı zamlı olmalıdır.
2. Zarflar A4 boyutunda kağıdı alacak şekilde olmalıdır.
3. Zarflar beyaz renkte olmalıdır.

50. ZARF, 30CMX40CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapağı zamlı olmalıdır.
2. Zarflar beyaz renkte olmalıdır.

51. ZARF, 37CMX42CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kapağı zamlı olmalıdır.
2. Zarflar beyaz renkte olmalıdır.

52. ZIMBA AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **Pens tipi** olmalıdır. Mekanizması paslanmaz metalden olmalıdır.
2. Pratik kullanımlı olmalı, kağıdı yırtmadan kolayca sökebilmelidir.,
3. Her tip zimba telini açmalıdır.
4. Zimba açacağıının tutma yeri ergonomik olmalıdır.

53. ZIMBA MAKİNASI, 24MMX6MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **Pens tipi** olmalıdır.
2. Zimba makinesinin sabit kısmı plastik muhafazalı olmalıdır.
3. Tel yerleştirilen bölme sürgülü ya da yaylı değil, **sabit olmalıdır.**
4. Orta boy olmalıdır.
5. 24/6 ebatlarında zimba teline uymalıdır. 50-100 adet tel yerleştirilebilir olmalıdır.


54. ZIMBA TELİ, 23MMX17MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 23/17 ebatlarında olmalıdır.
2. 100-210 kağıt kapasiteli olmalıdır.
3. Kutu adedi 1000 olmalıdır.
4. Paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Sarı renkte olmalıdır.

55. ZIMBA TELİ, 24MMX6MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 24/6 ebatlarında olmalıdır.
2. 25-110 kağıt kapasiteli olmalıdır.
3. Kutu adedi 1000 olmalıdır.
4. 1 adedi 54 gr olmalıdır.
5. Paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Sarı renkte olmalıdır.


Gülden BİRİNCİ TAÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Birim Sorumlusu


Gülden BİRİNCİ TAÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Birim Sorumlusu

56. CETVEL, 30CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik ve esnek olmalıdır.
2. 30 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Üzerindeki sayılar net görünmelidir.
4. Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.

57. LASTİK, PAKET, BÜYÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi % 100 kauçuk olmalıdır, natürel renkte olmalıdır.
2. Maksimum esnekliğe sahip olmalıdır.
3. Çapı 64 mm, kalınlığı 1.4 mm, genişliği 6 mm olmalıdır.
4. 500 gr'lık paketlerde olmalıdır.

58. LASTİK, PAKET, İNCE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hammaddesi % 100 kauçuk olmalıdır, natürel renkte olmalıdır.
2. Maksimum esnekliğe sahip olmalıdır.
3. Çapı 51 mm, kalınlığı 1.2 mm, genişliği 1.4 mm olmalıdır.
4. 500 gr'lık paketlerde olmalıdır.

SEZGİN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Birim Sorumlusu

GülDen BİRİNCİ TAĞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Birim Sorumlusu