

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

10/09/2021

İlan No : 2021-09-3317
İstem No : 61203
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 28/09/2021 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BULAŞIK SÜNGERİ	1250	Adet					
2	ÇÖP KOVASI, PLASTİK, 40LT	50	Adet					
3	TOZ TOPLAMA MADDESİ	100	LT					

Mersin Üniversitesi Hastanesince cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2.KEZ İLANA GİRMİSTİR!!

1. BULAŞIK SÜNGERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oluklu olmalıdır.
2. Fiberli yapıda olmalıdır.
3. Süngerin boyu $9\text{cm}\pm 1$; eni ise $5,5\text{cm}\pm 1$ ebatında olmalıdır.
4. Sünger poşette olmalıdır.

2. TOZ TOPLAMA MADDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Antiseptik özelliği olmalıdır.
2. Kullanıldığı alanın tozlanmasını geciktirmelidir.
3. Her türlü parlak ve cilalı zeminde kullanıma uygun olmalıdır.
4. Islak paspas yapmaya gerek kalmadan kuru mopla yüzeyden toz toplanmasını sağlamalıdır.

3. ÇÖP KOVASI, PLASTİK, 40LT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 40lt'lik olmalıdır.
2. Sert PVC'den yapılmış olmalıdır.
3. Kapaklı olmalıdır.
4. Kapağı, pedalla açılır kapanır olmalıdır.
5. İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.

Gen. Per. Sekr
Aydem KAYA
KZ

Neslihan ÜNÜVAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Temizlik Hizmetleri Sorumlusu