

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	37 KALEM İNŞAAT MALZEMESİ ALIM (EKLİ ŞARTNAMEYE UYGUN)
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....

..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve imza³

Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli (2s.)

Ek: Şartname (5s.)

Ek 1-Mesleki faaliyetini gösteren belge (Ticaret Sanayi Odası belgesi / Meslek Odası belgesi / Ticaret Sicil Gazetesinden herhangi biri) Teklif Mektubuna eklenecektir.

Not: Teklifler kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olacak şekilde fiziki olarak teslim edilecektir.

NOT: KISMI TEKLİFE AÇIKTIR.

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ


Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Portland kompoze çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/B-M 42.5 R)	TON	7,5		
2	15 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu (TS EN 771-3+A1) min. 1,5 N/mm2 ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-900 kg/m3 (900 hariç)	M2	19,2		
3	19 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu (TS EN 771-3+A1) min. 1,5 N/mm2 ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-900 kg/m3 (900 hariç)	M2	18,5		
4	Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822)	KG	80		
5	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında) (I. Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli %0,5 <E< % 3 grup Bİb)	M2	50		
6	Kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2 terrazo karo plak (karosiman) presleme yöntemi ile üretilen) (yivli-yivsiz,renkli -renksiz)	M2	350		
7	Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:2, Parlaklık:G3)(Lüle taşı rengine)	LT	1275		
8	Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3)(Lüle Taşı Renginde)	LT	170		
9	Sentetik esaslı parlak boya (20 LT SİYAH 10 LT MAVİ 5 LT TURUNCU)	LT	35		
10	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış fayans yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)	KG	1250		
11	75x30x15 cm beyaz çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) TS 436 EN 1340, Karakteristik eğilme dayanımı ? 3.5 Mpa	M	225		
12	50x20x10 cm normal çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) TS 436 EN 1340, Karakteristik eğilme dayanımı ? 3.5 Mpa	M	150		
13	(45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları	M	50		
14	25'LİK BOYA RULOSU	AD	50		
15	PARMAK RULO VE 2 ADET KADİFE YEDEK RULO	AD	30		
16	Alüminyum Parke Geçiş Kapı Eşiği T profil (1boy=2,50m)	AD	20		
17	ALÜMİNYUM FOLYO BANT 48mm 15 mt	AD	35		
18	ROBOT FIRÇA	AD	30		
19	POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ 600 GR	AD	50		

20	ŞEFFAF SİLİKON 280 ML	AD	45		
21	Kağıt Bant 40 mm	AD	45		
22	BEYAZ SİLİKONİZE MASTİK DOLGU MASTİĞİ 450ML	AD	50		
23	ALÇI MALASI (5 adet 35'lik 5 adet 45'lik)	AD	10		
24	SPATULA (5 ADET 12'LİK 5 ADET 15'LİK)	AD	10		
25	20'LİK MALA	AD	5		
26	ALÇI KÜREĞİ	AD	5		
27	KAUÇUKLU SÜNGER	AD	10		
28	Jel Beton Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayılan Renkli JelBeton 20 KG	AD	20		
29	ZIMPARA 220'LİK	AD	20		
30	ZIMPARA180'LİK	AD	20		
31	10 METRE ÇELİK METRE	AD	10		
32	5 METRE ÇELİK METRE	AD	10		
33	İNŞAAT ELDİVENİ	AD	100		
34	20 KG ELYAFLI LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ	AD	20		
35	Alüminyum Oval U 8 mm Parke Bitim Profil Çıtası (1boy=2,50m)	M	25		
36	5,5x25 Mm Çatı Vidası Matkap Uçlu Trapez Sac Vidası Akıllı Vida	AD	5		
37	Dilatasyon Bandı (30cm/1mm) (1 Top 25mt)	AD	20		
TOPLAM TUTAR (K.D.V. HARİÇ)					
K.D.V.					
TOPLAM TUTAR (K.D.V. DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza


İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sıra No	1
Poz No	10.130.1225
Tanımı	Portland kompoze çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/B-M 42.5 R)
Birimi	TON
Tarifi	50 kg'lık torbalarda olacak şekilde, 150 adet Portland kompoze çimento (Torbali) (TS EN 197-1 CEM II/B-M 42.5 R). Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	2
Poz No	10.130.2904
Tanımı	15 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu (TS EN 771-3+A1) min. 1,5 N/mm ² ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-900 kg/m ³ (900 hariç)
Birimi	M2
Tarifi	2 palet, 15 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu (TS EN 771-3+A1) min. 1,5 N/mm ² ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-900 kg/m ³ (900 hariç) Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	3
Poz No	10.130.2906
Tanımı	19 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu (TS EN 771-3+A1) min. 1,5 N/mm ² ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-900 kg/m ³ (900 hariç)
Birimi	M2
Tarifi	2 palet, 19 cm kalınlıkta taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar bloğu (TS EN 771-3+A1) min. 1,5 N/mm ² ve Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 600-900 kg/m ³ (900 hariç) Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	4
Poz No	10.200.1303
Tanımı	Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822)
Birimi	KG
Tarifi	1.00 mm et kalınlığında 1,00x2,00m Sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac (TS 822) Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	5
Poz No	10.240.3354
Tanımı	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, yer karosu (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında) (I. Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli %0,5 < E < % 3 grup BIb)
Birimi	M2
Tarifi	Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, (42,5 x 42,5 cm - 45 x 45 cm anma ebatlarında) (I. Kalite) (TS EN 14411 - Kuru preslenmiş seramik karolar - Düşük su emmeli %0,5 < E < % 3 grup BIb). Mersin Üniversitesi AKDENİZ KÜLTÜR MERKEZİ deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	6
Poz No	10.240.4802
Tanımı	Kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm ² terrazo karo plak (karosiman) presleme yöntemi ile üretilen (yivli-yivsiz, renkli -renksiz)
Birimi	M2
Tarifi	Kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm ² terrazo karo plak (karosiman) presleme yöntemi ile üretilen (yivli-yivsiz, renkli -renksiz) TERRAZO KARO PLAKLAR (DIŞ MEKAN) (TS 213-2 EN 13748-2) Çift Tabakalı Üst tabaka ve alt beton tabaka olmak üzere iki tabakadan oluşur. 0-15 mm arasındaki boyutlarda mermer, granit, bazalt, andazit, kuvars -silis veya mozaik agregalarla, çimento bağlayıcılı olarak, pres-vibrasyon-yıkama-fırçalama-kumlama teknolojisi ile çift tabakalı olarak üretilmiş olacaktır. (40x40cm 150 m ² Dere taşı motifli ve 40x40cm 200 m ² kırmızı motifli desende) Tek Tabakalı Tek tabakadan oluşur. 0-15 mm arasındaki boyutlarda mermer, granit, bazalt, andazit, kuvars -silis veya mozaik agregalarla, çimento bağlayıcılı olarak, vakum pres-vibrasyon-yıkama-fırçalama-kumlama teknolojisi ile tek tabakalı olarak üretilmiş olacaktır. Toplam su emme deney sonuçlarının hiçbirisi küttelece %8'i aşmamalıdır. (40x40cm 150 m ² Dere taşı motifli ve 40x40cm 200 m ² kırmızı motifli desende). Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir. Bu malzemelerin döşemelerde hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri (hyyi) olarak kullanılması durumunda yüzeyin veya yüzey dokusu rölyef (kabartmaların) özelliklerinin kullanım durumuna bağlı olarak (uyarıcı yüzey veya kılavuz yüzey) TS ISO 23599 da tanımlı özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Sıra No	7
Poz No	10.250.1008


Soner ÖZDEMİR
Makine Teknikeri

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Tanımı	Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf:2, Parlaklık:G3)(Lüle taşı renginde)
Birimi	LT
Tarifi	17 lt'lik kovalarda, 70 kova olarak Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası Lüle Taşı Renginde Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	8
Poz No	10.250.1028
Tanımı	Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3)(Lüle Taşı Renginde)
Birimi	LT
Tarifi	17 lt'lik kovalarda, 10 kova olarak Su bazlı Silikonlu Mat Dış Cephe Boyası Lüle Taşı Renginde Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	9
Poz No	10.250.1044
Tanımı	Sentetik esaslı parlak boya (20 LT SİYAH 10 LT MAVİ 5 LT TURUNCU)
Birimi	LT
Tarifi	2,5 lt'lik kovalarda olacak şekilde 8 kova siyah renginde,4 kova mavi renginde 2 kova turuncu renginde olacak şekilde sentetik esaslı parlak boya (Metal boyası). Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	10
Poz No	10.300.2203
Tanımı	Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış fayans yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE)
Birimi	KG
Tarifi	25 kg'lık torbalarda olacak şekilde, 50 adet Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış fayans yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE). Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	11
Poz No	10.480.1042
Tanımı	75x30x15 cm beyaz çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) TS 436 EN 1340, Karakteristik eğilme dayanımı ? 3.5 Mpa
Birimi	M
Tarifi	300 adet, 75x30x15 cm beyaz çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) TS 436 EN 1340 , Karakteristik eğilme dayanımı 3.5 Mpa. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	12
Poz No	10.480.1051
Tanımı	50x20x10 cm normal çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) TS 436 EN 1340, Karakteristik eğilme dayanımı ? 3.5 Mpa
Birimi	M
Tarifi	300 adet, 50x20x10 cm normal çimentolu beton bordürler (pahlı,renkli) TS 436 EN 1340, Karakteristik eğilme dayanımı 3.5 Mpa. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	13
Poz No	15.375.1054
Tanımı	(45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, 1.kalite, renkli seramik yer karoları
Birimi	M2
Tarifi	(45 x 45 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine sahip, 1.kalite, renkli seramik yer karosunun Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezinde idarenin belirttiği yere taşınması her türlü malzeme ve zaiyatı iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m ² fiyatı
Sıra No	14
Poz No	ÖZEL.İNŞ01
Tanımı	25'LİK BOYA RULOSU
Birimi	AD
Tarifi	Plastik sap kısmı, sırk vb. takıp boy uzatma amacıyla içi boş olarak tasarlanmış, 50 adet 25'lik boya rulosu. Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	15
Poz No	ÖZEL.İNŞ02
Tanımı	PARMAK RULO VE 2 ADET KADİFE YEDEK RULO
Birimi	AD


Soner ÖZDEMİR
 Makine Teknikeri

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Tarifi	Plastik sap kısmı, sırık vb. takıp boy uzatma amacıyla içi boş olarak tasarlanmış, 30 adet parmak rulo ve her bir rulo için 2 adet kadiye yedek rulo (toplam 60 yedek). Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	16
Poz No	ÖZEL.İNŞ03
Tanımı	Alüminyum Parke Geçiş Kapı Eşiği T profil (1boy=2,50m)
Birimi	AD
Tarifi	20 boy (1boy=2,50m) Alüminyum Parke Geçiş Kapı Eşiği T profil Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	17
Poz No	ÖZEL.İNŞ04
Tanımı	ALÜMİNYUM FOLYO BANT 48mm 15 mt
Birimi	AD
Tarifi	35 adet ALÜMİNYUM FOLYO BANT 48mm 15 mt, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	18
Poz No	ÖZEL.İNŞ05
Tanımı	ROBOT FIRÇA
Birimi	AD
Tarifi	Plastik sap kısmı, sırık vb. takıp boy uzatma amacıyla içi boş olarak tasarlanmış, 30 adet robot fırça. Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	19
Poz No	ÖZEL.İNŞ06
Tanımı	POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ 600 GR
Birimi	AD
Tarifi	30 adet, POLİÜRETAN DOLGU KÖPÜĞÜ 600 GR. Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	20
Poz No	ÖZEL.İNŞ07
Tanımı	ŞEFFAF SİLİKON 280 ML
Birimi	AD
Tarifi	45 adet Şeffaf Silikon 280 ml. Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	21
Poz No	ÖZEL.İNŞ08
Tanımı	Kağıt Bant 40 mm
Birimi	AD
Tarifi	45 adet 4'lük (40mm genişliğinde) kağıt bant Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	22
Poz No	ÖZEL.İNŞ09
Tanımı	BEYAZ SİLİKONİZE MASTİK DOLGU MASTİĞİ 450ML
Birimi	AD
Tarifi	50 adet BEYAZ SİLİKONİZE MASTİK DOLGU MASTİĞİ 450ML Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	23
Poz No	ÖZEL.İNŞ10
Tanımı	ALÇI MALASI (5 adet 35'lik 5 adet 45'lik)
Birimi	AD
Tarifi	Alçı Malası Kapalı Plastik Saplı Yay çeliğinden üretilmiş 5 adet 35'lik 5 adet 45'lik olacak şekilde toplam 10 adet. Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	24
Poz No	ÖZEL.İNŞ11


Soner ÖZDEMİR
 Makine Teknikeri

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Tanımı	SPATULA (5 ADET 12'LİK 5 ADET 15'LİK)
Birimi	AD
Tarifi	5 ADET 12'LİK VE 5 ADET 15'LİK SPATULA Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	25
Poz No	ÖZEL.İNŞ12
Tanımı	20'LİK MALA
Birimi	AD
Tarifi	5 ADET 20'LİK MALA Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	26
Poz No	ÖZEL.İNŞ13
Tanımı	ALÇI KÜREĞİ
Birimi	AD
Tarifi	16X16.5 CM ALÇI KÜREĞİ Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	27
Poz No	ÖZEL.İNŞ14
Tanımı	KAUÇUKLU SÜNGER
Birimi	AD
Tarifi	10 ADET KAUÇUKLU SÜNGER MALA Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	28
Poz No	ÖZEL.İNŞ15
Tanımı	Jel Beton Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayılan Renkli JelBeton 20 KG
Birimi	AD
Tarifi	20 KG'lık torbalarda olmak üzere 20 adet Jel Beton Çimento Esaslı Kendiliğinden Yayılan Renkli JelBeton. Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	29
Poz No	ÖZEL.İNŞ16
Tanımı	ZIMPARA 220'LİK
Birimi	AD
Tarifi	220 KUMAT(GRİT) ZIMPARANIN Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	30
Poz No	ÖZEL.İNŞ17
Tanımı	ZIMPARA180'LİK
Birimi	AD
Tarifi	180 KUMAT(GRİT) ZIMPARANIN Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	31
Poz No	ÖZEL.İNŞ18
Tanımı	10 METRE ÇELİK METRE
Birimi	AD
Tarifi	10 ADET 10 METRELİK ÇELİK METRENİN. Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	32
Poz No	ÖZEL.İNŞ19
Tanımı	5 METRE ÇELİK METRE
Birimi	AD
Tarifi	10 ADET 5 METRELİK ÇELİK METRELERİN Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	33

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Poz No	ÖZEL.İNŞ20
Tanımı	İNŞAAT ELDİVENİ
Birimi	AD
Tarifi	İdarenin isteyeceği ölçülerde 100 çift inşaat eldiveninin Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	34
Poz No	ÖZEL.İNŞ21
Tanımı	20 KG ELYAFLI LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ
Birimi	AD
Tarifi	17 lt'lik kovalarda, 20 kova olarak 20 KG ELYAFLI LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	35
Poz No	ÖZEL.İNŞ22
Tanımı	Alüminyum Oval U 8 mm Parke Bitim Profil Çıtası (1boy=2,50m)
Birimi	METRE
Tarifi	10 boy (1boy=2,50m) Alüminyum Oval U 8 mm Parke Bitim Profil Çıtası Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	36
Poz No	ÖZEL.İNŞ23
Tanımı	5,5x25 Mm Çatı Vidası Matkap Uçlu Trapez Sac Vidası Akıllı Vida
Birimi	100 AD.
Tarifi	5,5x25 Mm ölçülerinde her kutuda 100 adet olacak şekilde 5 kutu Çatı Vidası Matkap Uçlu Trapez Sac Vidası Akıllı Vida Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.
Sıra No	37
Poz No	ÖZEL.İNŞ24
Tanımı	Dilatasyon Bandı (30cm/1mm) (1 Top 25mt)
Birimi	AD
Tarifi	20 adet Dilatasyon Bandı (30cm/1mm) (1 Top 25mt). Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür merkezi deposunda idarenin gösterdiği noktaya nakliyesi ve boşaltılması dahildir.


Soner ÖZDEMİR
Makine Teknikeri