

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Mersin Üniversitesi A7 Merkezi derslik önünde bulunan arızalanan araç bariyerinin yerine yeni bir araç bariyeri montajı yapılması işi.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli
Teknik Şartname (3 Syf)
Malzeme Öneri Formu (1 syf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Mersin Üniversitesi A7 Merkezi derslik önünde bulunan arızalanan araç bariyerinin yerine yeni bir araç bariyeri montajı yapılması işi.	Adet	1		
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İşin Adı: Otomatik Araç Bariyerin Temini ve Montaj İşİ

Sayfa No : 1
Tarih : 05.04.2024

01-İNŞAAT


Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar	Birim Fiyat	Tutar
1	ÖZELBARİ YER	Otomatik Tek Kollu Araç Bariyeri Temini ve Montaj İşİ	AD	1,000		
Toplam						

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sayfa No : 1

Tarih : 05.04.2024

Sıra No	1
Poz No	ÖZELBARIYER
Tanımı	Otomatik Tek Kollu Araç Bariyeri Temini ve Montaj İşi
Birimi	AD
Tarifi	a) Otomatik kollu bariyer araç giriş ve çıkışını kontrol edebilmelidir. b) Otomatik Kollu bariyer gelişmiş kontrol elektroniği sayesinde uzaktan kumanda buton kontrolü, kart okuyucu elektronikleri(manyetik, proximity, mifare KGS ve OGS)ve her türlü access geçiş kontrol sistemi ile kontrol edilebilmelidir. c) Otomatik kollu bariyer emniyet fotoseli ve manyetik loop dedektörüne bağlanabilmelidir. d) Otomatik Bariyerin gövdesi en az 2 mm kalınlığında DKP sacdan imal edilmiş olmalıdır. e) Otomatik bariyerin gövdesi ve kolu paslanmaya karşı fosfat kaplanmış olmalı, gövde ve kol RAL renginde elektrostatik fırınlanmış boya ile boyanmış olmalıdır. f) Bariyer mekanizma içerisinde bariyer kolunun iniş ve kalkışına yardımcı olan yay mekanizması olmalıdır. Bu yay mekanizmanın oluşturduğu güç manuel ayarlanabilmelidir. Kolun hareketi manuel ayarlanabilmelidir. Bariyer kolunun alt seviyesi ve üst seviyesi mikro switch vasıtasıyla ayarlanabilmelidir. g) Bariyer kolu alüminyum profilden olmalı, bariyer kolu beyaz renkte olmalı üzerinde kırmızı şeritten uyarıcı reflektör olmalıdır. Otomatik bariyer kolunun uzunluğu en az 5 metre olmalıdır. h) Elektrik kesintisinde veya arıza durumunda manuel olarak boşa alınabilmelidir. Boşa alınan otomatik bariyer kolu otomatik olarak kalkmalı ve yay baskısıyla dikey konuma gelmelidir. i) Otomatik kollu bariyer mikroişlemci kontrollü olmalıdır. Dc motorlu ve sessiz çalışma özelliğine sahip olmalıdır. j) Bariyerin açılma süresi 2,5 -8 saniye aralığında olmalıdır. k) Bariyerin koruma sınıfı IP54 olmalıdır. l) Otomatik kollu bariyerin destek çatalı olmalıdır. Destek çatalı paslanmaz malzemeden ve fırınlanmış elektrostatik boya ile boyanmış olmalıdır. m) Otomatik kollu bariyeri üreten firma 2 yıl garanti vermeli ve 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi vermeli. n) Bariyer araç çıkarken manyetik loop dedektörü ile açılacaktır. o) Bariyer CE belgeli olacaktır.


Hikmet ERBİL
Elektrik Mühendisi



MALZEME ÖNERİ VE ONAY FORMU

Doküman No:

İlk Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa No:

İŞİN ADI

YÜKLENİCİ

SÖZLEŞME BEDELİ

SÖZLEŞME TARİHİ

İŞİN BİTİŞ TARİHİ

BAŞVURU NO

BAŞVURU TARİHİ

ÖNERİLEN MALZEMENİN YERİ

KABA İNŞAAT

☐

KUVVETLİ AKIM ELETRİK TESİSATI

☐

ALT YAPI

☐

ÇATI

☐

ZAYIF AKIM ELEKTRİK TESİSATI

☐

PEYZAJ

☐

SIVA

☐

MÜŞTEREK TESİSATI

☐

DIŞ CEPHE

☐

TAVAN KAPLAMASI

☐

ISITMA - HAVALANDIRMA TESİSATI

☐

İÇ CEPHE

☐

DUVAR KAPLAMASI

☐

SIHHİ TESİSAT

☐☐

DÖŞEME KAPLAMASI

☐

İZOLASYON

☐☐

DOĞRAMA

☐

CAM

☐☐

ÖNERİLEN MALZEMENİN KULLANILACAĞI YER VE SEÇENEKLERİ

BU BÖLÜM YÜKLENİCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

MAHAL

SIRA NO

CİNSİ

MARKASI

TİPİ

TEST RAPOR
NO/TARİH

ÖRNEK

KATALOG

1

2

3

4

5

ÖNEREN (YÜKLENİCİ)

UYGUN BULUNAN MALZEME SEÇENEKLERİ

MAHAL

SIRA NO

CİNSİ

MARKASI

TİPİ

TEST RAPOR
NO/TARİH

ÖRNEK

KATALOG

1

2

3

4

5

Not: İdare Onayı Olmadan Malzeme bağlantısı ve imalatı yapılmayacaktır.

ONAY
.../.../20..
İLGİLİ YAPI DENETİM GÖREVLİSİ

Hazırlayan