

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	TECE'DE YAŞANAN TERÖR SALDIRISI SONUCUNDA OLUŞAN HASARLARIN ONARIMI VE DİĞER TAMİRATLARIN YAPIM İŞİ.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ...Yalnız ... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Tekniş Şartname (2 Sf)

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

Bu şartname; Mersin Üniversitesi, Tece Kampüsü Rektörlük Konutunda hasar gören iki adet bahçe kapısının bakım onarımının ve muhtelif tadilatların yapılması işini kapsamaktadır.

YAPILACAK İŞLEMLER :

1) 1 Numaralı Bahçe Kapısı :

- a) Bahçe kapısı çift kanatlı kapı, hasar görmüş olup komple yenilenecektir. Yeni yapılacak 2 mm 40X60 kutu profil kapı, tek kanat tekerlekli olarak imal edilecek olup kapı komple 2 mm kalınlığında saç kaplama ile kapanacaktır.
- b) Yeni imal edilecek kapı tek kanatlı, genişliği 300 cm, yüksekliği 150 cm olacak ve tekerlekli olacaktır.
- c) Kapının üstü jiletli tel ile kapatılabilmesi için 35 cm yüksekliğinde dikine 4 adet kutu profil monte edilecektir.
- d) Bahçe kapısının 320X150 cm ölçülerinde komple saç ile kapatılarak kapıdan içerisinin görünmesi engellenecektir. Saç 2 mm kalınlığında olacaktır.
- e) Bahçe kapısı kenarında yaklaşık 10 metre uzunluğunda tel örgü çitleri yenilenecektir. Tel örgü çitleri 150 cm yüksekliğinde ve mevcut tel örgülerin devamı niteliğinde olacağından aynı renk ve modelde olacaktır.
- f) Yeni yapılan kapı ve 10 metre uzunluğundaki tel örgü çitlerinin üzeri jiletli tel ile kapatılacaktır.
- g) Hasar görmüş çift kanatlı mevcut kapı ve tel örgüler idarenin göstereceği yere teslim edilecektir.
- h) İmal edilecek kapı kilidi sürgülü ve kilitlenebilir özellikte olacaktır.
- i) İstekli firma imalat esnasında idarenin onayını almadan hiçbir şekilde imalata başlamayacaktır. İdarenin onayına müteakip imalata ve montaja başlayacaktır.
- j) Yapılacak olan bahçe kapı ve tel örgü çit en az 2 yıl garanti kapsamında olacaktır.

2) 2 Numaralı Bahçe Kapısı :

- a) Ferforje bahçe kapısı çift kanatlı kapı olup alt kısmında bulunan hasar gören saç sökülecektir.
- b) Mevcut bahçe kapısının 320X150 cm ölçülerinde yeni bir 2 mm bir saç ile kapatılacaktır.
- c) Mevcut bahçe kapısının zemin ile arasında bulunan 25X320 cm ölçülerinde boşluğun yine aynı şekilde 2 mm saç ile örtülecektir.
- d) Bahçe kapısı mevcut rengine uygun olacak şekilde boyanacaktır.

3) Bordeks Onarımı :

- a) Tece Kampüsü Rektörlük konutunda binanın dış yüzeyinde yerden 1 metre yüksekliğinde 60X135 cm ölçülerinde bulunan açıklık bordeks ile kapatılacaktır.
 - b) Kapatılan alan sıvanacak ve bina rengi ile aynı renkte dış cephe boyası ile boyanacaktır.
- 4) Rögar Kapağı Saç Değişimi :
- a) Tece Kampüsü Rektörlük konutunda 80X80 cm ölçülerinde kare rögar kapağının sacı değişimi yapılacaktır. Mevcut saç köşebent demirden sökülerek tekrardan köşebent demirlerin içine kaynak edilerek monte edilecektir. Saç 2,5 mm kalınlığında baklava saç olacaktır.

Genel Özellikler :

- 1) Yedek parça çıkma, tamir görmüş ikinci el yedek parça olmayacaktır.
- 2) Kullanılan yedek parçaya en az bir yıl garanti verilecektir.
- 3) Kullanılan tüm ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 4) Kullanılacak ürün kullanılmadan önce idarenin onayı alınacaktır. İdarenin onayı olmadan hiçbir şekilde yedek parça kullanılamayacaktır.
- 5) İstekli firmalar yapılacak işi mutlaka yerinde görmelidir. Yapılacak işi yerinde görmeden verilecek teklifler geçersiz sayılacaktır.