

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Silifke MYO arızalanan telefon santralinin parçalarının değişimi ve Rektörlük, Eğitim Fakültesi arızalanan telefon setleri kart değişim.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanununun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam² ... TL ... Yalnız.....
.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Hibrit Telefon CPU Kart Değişimi	ADET	1		
2	Hibrit Telefon Santrali Power Unit Değişimi	ADET	1		
3	Sayısal Set Telefon	ADET	3		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

Telefon santrali için Power Unit kart Teknik şartnamesi

- Telefon santraline tam entegre olarak çalışmalıdır
- Entegre sigorta devresi bulunmalıdır.
- Sisteme enerji verile bilmesi veya enerjinin kesilebilmesi için anahtar bulunmalıdır
- Sistemin çalışması esnasında ihtiyaç duyabilecek farklı voltajları sağlayabilmelidir.
- Güç ünitesi sistemi çalıştırabilmesi için harici aparat veya kabloya gereksinim duymamalıdır.
- Teklif edilecek ürünün montajı yapıp sistemin tamamının çalışması sağlanacaktır.
- Teklif edilecek ürün en az iki yıl garantili olacaktır.

SAYISAL SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Merkezi telefon santraline tam entegre olarak çalışmalıdır.
- En az 100x150 piksel ekrana sahip olmalıdır
- En az 24 adet programlanabilir tuş bulunmalıdır
- İki adet led ışıklı özellik tuşu bulunmalıdır.
- Ahizesiz görüşme özeliđi bulunmalıdır
- Ayarlanabilir zil seviyesi özeliđi bulunmalıdır
- Konferans özeliđini desteklemelidir.
- Mute tuşu bulunmalıdır
- Clid- Clear özeliđini desteklemelidir
- Son numara tekrarı özeliđi bulunmalıdır
- Türkçe dil desteđi bulunmalıdır
- Kısa mesaj özeliđi bulunmalıdır
- Dahili ve harici çağrılar için farklı ring tonları kullanılabiliyor olması gerekir
- Cevapsız çağrılar ekrandan takip edilebilmelidir.

TELEFON SANTRALİ CPU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- CPU, kurulacak sayısal/analog Telefon sisteminin tüm çağrı sinyalleşme, yetkilendirme, kontrol ve kayıtlama işlemlerini yapabilmelidir. Sisteme tam entegre olarak çalışmalıdır.
- Teklif edilen CPU, en az 600 analog aboneye hizmet verebilmelidir.
- Çağrı yöneticisinin RLS si en az 6.0 olmalıdır
- CPU kendisi ile irtibatla olan ortam geçitleri altındaki tüm abonelere hizmet verebilecektir. Ortam geçitleri altındaki tüm aboneler merkezi olarak yönetilebilecek ve sistemin tüm özelliklerinden faydalanabilecektir.
- CPU, kişisel bilgisayarlar (PC) üzerine kurulabilecek yazılım temelli IP telefonları (soft-phone) desteklemelidir.
- WAN bağlantıları üzerinden merkeze bağlı durumdaki uç birimlerde bulunabilecek IP telefonlar, merkezdeki CPU üzerinden çağrı kontrol servisi alabilecek, bu çağrı yöneticisine bağlı olarak çalışabilmelidir.
- CPU üzerinde en az 4 ip trunk ve 4 kanal sip trunk lisansı olmalıdır.
- Cpu i istenilen tüm analog ,co , ip ve sip konfigürasyonu yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.
- Teklif edlilen ürün en az 2 yıl garantili olmalıdır
- CPU montajı yapıldıktan sonra sistem üzerindeki tüm bileşenleriyle birlikte çalıştırılarak telsim edilecektir.