

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Makina Bakım Atölyesinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İş n, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....

..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Mektubu , Cetveli

Ek 1-Mesleki faaliyetini gösteren belgeyi (Ticaret Sanayi odası belgesi / Meslek odası belgesi / Ticaret sicil gazetesin' den herhangi biri) Teklif mektubuna eklenecek

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	65 Litre Termosifon (Ekli şartnameye uygun)	Adet	1		
TOPLAM TUTAR (K.D.V. HARIÇ)					
K.D.V.					
TOPLAM TUTAR (K.D.V. DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

TERMOSİFON TEKNİK ŞARTNAMESİ

Cihaz 65 litre kapasitesine sahip olmalıdır.

Aşırı ısınma emniyetine sahip olmalıdır.

Maksimum basınç dayanımı en az 10 bar olmalıdır.

Gösterge biçimi dijital olmalıdır.

Korozyona ve bakterilere karşı koruması olmalıdır.

Ekonomik fonksiyon türü olmalıdır.

Isı izolasyonu olmalıdır.

Otomatik arıza tanımlama fonksiyonu bulunmalıdır.

Titanyum emaye kaplı kazana sahip olmalıdır.

Max çalışma sıcaklığı en az 70 derece olmalıdır.


Elektrik beslemesi 230 V AC , 50 HZ olmalıdır.

Cihazlar en az 2 yıl garantili olmalıdır.

Montaj ve nakliye dahil çalışır halde teslim edilmelidir.

Cihazlar minimum 10 yıl süreyle yedek parça garantisi altında olmalıdır.

TSE standartlarına uygun olmak zorundadır.


Hikmet ERBİL
Elektrik Mühendisi