

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılmak üzere malzeme alımı.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

Ek 1-Poz tarifleri 2 Sf.

Ek 2-Mesleki faaliyetini gösteren belgeyi (Ticaret Sanayi Odası belgesi / Meslek Odası belgesi / Ticaret sicil gazetesin' den herhangi biri) Teklif mektubuna eklenecek

Not: Teklifler MEÜ. Yapı İşleri Teknik ve Daire Başkanlığımıza kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak elden teslim edilmesi gerekmektedir

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kalemının Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	BİR İSİMLİKLİ KAPI İSİMLİĞİ	ADET	8		
2	İKİ İSİMLİKLİ KAPI İSİMLİĞİ	ADET	2		
3	ÜÇ İSİMLİKLİ KAPI İSİMLİĞİ	ADET	2		
4	DÖRT İSİMLİKLİ KAPI İSİMLİĞİ	ADET	2		
5	BEŞ İSİMLİKLİ KAPI İSİMLİĞİ	ADET	2		
6	MESCİD TABELASI	ADET	1		
TOPLAM TUTAR (K.D.V. HARIÇ)					
K.D.V.					
TOPLAM TUTAR (K.D.V. DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sıra No	1
Poz No	ÖZEL İNŞ.01
Tanımı	BİR İSİMLİKLİ KAPI İSİMLİĞİ
Birimi	AD
Tarifi	Kapı isimliği, iç mekân kullanımı için uygun, bombeli demonte özelliğinde olmalıdır. Malzeme, parlak eloksalı alüminyum olmalı; yüzeyde çizik, ezik, renk farkı veya deformasyon bulunmamalıdır. Ürünün üst kısmında üniversite logosu yer alacak şekilde 25 cm genişliğinde ve 9 cm yüksekliğinde başlık alanı bulunmalıdır. Alt bölüm, her biri 3 cm yüksekliğinde olacak şekilde bireysel isimlik alanlarına ayrılmalıdır. En alt kısımda ise, 3 cm yüksekliğinde, üniversite kurumsal renklerine uygun şekilde tasarlanmış sabit bir tamamlama alanı yer almalıdır. Bu bölüm bütünlük sağlayacak biçimde sabit olmalı ve görsel olarak üniversite kimliğini yansıtmalıdır. Her bir isimlik ünitesi, şeffaf koruyucu kapak ile bilgi kartının değiştirilebilmesine olanak sağlamalıdır. Yan kapaklar profil ile uyumlu, sağlam ve estetik biçimde yerleştirilmiş olmalıdır. Ürün kesimi ve kenarları düzgün, yüzeyler temiz ve montaja hazır olmalıdır.
Sıra No	2
Poz No	ÖZEL İNŞ.02
Tanımı	İKİ İSİMLİKLİ KAPI İSİMLİĞİ
Birimi	AD
Tarifi	Kapı isimliği, iç mekân kullanımı için uygun, bombeli demonte özelliğinde olmalıdır. Malzeme, parlak eloksalı alüminyum olmalı; yüzeyde çizik, ezik, renk farkı veya deformasyon bulunmamalıdır. Ürünün üst kısmında üniversite logosu yer alacak şekilde 25 cm genişliğinde ve 9 cm yüksekliğinde başlık alanı bulunmalıdır. Alt bölüm, her biri 3 cm yüksekliğinde olacak şekilde bireysel isimlik alanlarına ayrılmalıdır. En alt kısımda ise, 3 cm yüksekliğinde, üniversite kurumsal renklerine uygun şekilde tasarlanmış sabit bir tamamlama alanı yer almalıdır. Bu bölüm bütünlük sağlayacak biçimde sabit olmalı ve görsel olarak üniversite kimliğini yansıtmalıdır. Her bir isimlik ünitesi, şeffaf koruyucu kapak ile bilgi kartının değiştirilebilmesine olanak sağlamalıdır. Yan kapaklar profil ile uyumlu, sağlam ve estetik biçimde yerleştirilmiş olmalıdır. Ürün kesimi ve kenarları düzgün, yüzeyler temiz ve montaja hazır olmalıdır.
Sıra No	3
Poz No	ÖZEL İNŞ.03
Tanımı	ÜÇ İSİMLİKLİ KAPI İSİMLİĞİ
Birimi	AD
Tarifi	Kapı isimliği, iç mekân kullanımı için uygun, bombeli demonte özelliğinde olmalıdır. Malzeme, parlak eloksalı alüminyum olmalı; yüzeyde çizik, ezik, renk farkı veya deformasyon bulunmamalıdır. Ürünün üst kısmında üniversite logosu yer alacak şekilde 25 cm genişliğinde ve 9 cm yüksekliğinde başlık alanı bulunmalıdır. Alt bölüm, her biri 3 cm yüksekliğinde olacak şekilde bireysel isimlik alanlarına ayrılmalıdır. En alt kısımda ise, 3 cm yüksekliğinde, üniversite kurumsal renklerine uygun şekilde tasarlanmış sabit bir tamamlama alanı yer almalıdır. Bu bölüm bütünlük sağlayacak biçimde sabit olmalı ve görsel olarak üniversite kimliğini yansıtmalıdır. Her bir isimlik ünitesi, şeffaf koruyucu kapak ile bilgi kartının değiştirilebilmesine olanak sağlamalıdır. Yan kapaklar profil ile uyumlu, sağlam ve estetik biçimde yerleştirilmiş olmalıdır. Ürün kesimi ve kenarları düzgün, yüzeyler temiz ve montaja hazır olmalıdır.
Sıra No	4
Poz No	ÖZEL İNŞ.04
Tanımı	DÖRT İSİMLİKLİ KAPI İSİMLİĞİ
Birimi	AD
Tarifi	Kapı isimliği, iç mekân kullanımı için uygun, bombeli demonte özelliğinde olmalıdır. Malzeme, parlak eloksalı alüminyum olmalı; yüzeyde çizik, ezik, renk farkı veya deformasyon bulunmamalıdır. Ürünün üst kısmında üniversite logosu yer alacak şekilde 25 cm genişliğinde ve 9 cm yüksekliğinde başlık alanı bulunmalıdır. Alt bölüm, her biri 3 cm yüksekliğinde olacak şekilde bireysel isimlik alanlarına ayrılmalıdır. En alt kısımda ise, 3 cm yüksekliğinde, üniversite kurumsal renklerine uygun şekilde tasarlanmış sabit bir tamamlama alanı yer almalıdır. Bu bölüm bütünlük sağlayacak biçimde sabit olmalı ve görsel olarak üniversite kimliğini yansıtmalıdır. Her bir isimlik ünitesi, şeffaf koruyucu kapak ile bilgi kartının değiştirilebilmesine olanak sağlamalıdır. Yan kapaklar profil ile uyumlu, sağlam ve estetik biçimde yerleştirilmiş olmalıdır. Ürün kesimi ve kenarları düzgün, yüzeyler temiz ve montaja hazır olmalıdır.
Sıra No	5
Poz No	ÖZEL İNŞ.05
Tanımı	BEŞ İSİMLİKLİ KAPI İSİMLİĞİ
Birimi	AD
Tarifi	Kapı isimliği, iç mekân kullanımı için uygun, bombeli demonte özelliğinde olmalıdır. Malzeme, parlak eloksalı alüminyum olmalı; yüzeyde çizik, ezik, renk farkı veya deformasyon bulunmamalıdır. Ürünün üst kısmında üniversite logosu yer alacak şekilde 25 cm genişliğinde ve 9 cm yüksekliğinde başlık alanı bulunmalıdır. Alt bölüm, her biri 3 cm yüksekliğinde olacak şekilde bireysel isimlik alanlarına ayrılmalıdır. En alt kısımda ise, 3 cm yüksekliğinde, üniversite kurumsal renklerine uygun şekilde tasarlanmış sabit bir tamamlama alanı yer almalıdır. Bu bölüm bütünlük sağlayacak biçimde sabit olmalı ve görsel olarak üniversite kimliğini yansıtmalıdır. Her bir isimlik ünitesi, şeffaf koruyucu kapak ile bilgi kartının değiştirilebilmesine olanak sağlamalıdır. Yan kapaklar profil ile uyumlu, sağlam ve estetik biçimde yerleştirilmiş olmalıdır. Ürün kesimi ve kenarları düzgün, yüzeyler temiz ve montaja hazır olmalıdır.


 Hayriye KOSTAK
 İnşaat Mühendisi

İNŞAAT POZ TARİFLERİ

Sıra No	6
Poz No	ÖZEL İNŞ.06
Tanımı	MESCİD TABELASI
Birimi	AD
Tarifi	Tabela, dış mekân kullanımı için uygun, okunabilir şekilde "Mescid" yazısı ve yön okları yer alacaktır. 80x15 cm boyutlarında alüminyum kompozit malzeme üzerine folyo sticker yapıştırılacaktır. Yüzeyde çizik, ezik, renk farkı veya deformasyon bulunmamalıdır. Ürün kesimi ve kenarları düzgün, yüzeyler temiz ve montaja hazır olmalıdır.


Hayriye KOSTAK
İnşaat Mühendisi