

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Üniversitemiz Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere İnşaat Malzemesi Alımı
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) İşin, bu teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç toplam ... TL ... Yalnız.....
..... bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ek : Birim Fiyat Teklif Cetveli

Ek 1-Mesleki faaliyetini gösteren belge (Ticaret Sanayi Odası belgesi / Meslek Odası belgesi / Ticaret Sicil Gazetesinden herhangi biri) Teklif Mektubuna eklenecektir.

Not: Teklifler kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olacak şekilde fiziki olarak teslim edilecektir.

Not: Kısmi teklife ağıttır.

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı :Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Doğrudan Temin Numarası :25DT1628672
Malın Adı :Üniversitemiz Muhtelif Yerlerinde Kullanılmak Üzere İnşaat
Malzemesi Alımı

Sıra No	A			B		İstekli Bilgileri
	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)	
1	3 İNÇ 3 MM DEMİR BORU (60'LIK)	boy	4			
2	4 İNÇ 3 MM DEMİR BORU (100'LÜK)	boy	4			
3	2,5 L YAĞLI BOYA (BEYAZ)	ADET	3			
4	2,5 L YAĞLI NOYA (FÜME)	ADET	5			
5	TEL FIRÇA	ADET	5			
6	METRİK 12 MM TİJ 1 METRE	ADET	50			
7	METRİK 12 MM PUL	ADET	100			
8	METRİK 12 MM SOMUN	ADET	100			
9	SPIRAL İÇİN TEL FIRÇA	ADET	5			
10	360* 12 KÖŞE OTOMATİK HİZALAMA YEŞİL ÇİZGİLİ SU TERAZİLİ LAZER TERAZİ	ADET	1			
11	PORTLAND ÇİMENTO	TON	2,5			
12	İNCE ALÇI SATEN ALÇI)	kilogram	250			
13	ŞEFFAF SİLİKON (310 ML)	kutu	2			
14	PLASTİK	paket	1			

	DÜBEL 8 MM					
15	AĞAÇ VİDASI 6X50 MM	KUTU	1			
16	BALLY YAPIŞTIRICI 1 KG	KUTU	5			
17	L PROFİL ALÜMİNYUM 5X5 MM ANTRASİT RENK	METRE	150			
18	40X40 DEMİR PROFİL 2 MM	BOY	160			
19	KÜÇÜK SİRAL KESİCİ TAŞ	ADET	10			
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)						

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza


MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel Hükümler

Bu şartname, tabloda belirtilen malzemelerin temini, teslimi ve kontrol şartlarını içerir. Malzemeler yeni, kullanılmamış ve TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır. Tedarikçi firmalar, ürünlerin kalite belgelerini ve garanti belgelerini sunacaktır.

2. Malzeme Listesi

Sıra No	Malzeme	Miktar	Birim
1	3 inç 3 mm demir boru (60'lık)	3	BOY
2	4 inç 3 mm derin boru (100'lük)	5	BOY
3	2,5 litre yağlı boya (beyaz)	5	ADET
4	2,5 litre yağlı boya (füme)	5	ADET
5	Tel Fırça	5	ADET
6	Metrik 12 mm Tij (1 metre)	100	ADET
7	Metrik 12mm Pul	100	ADET
	Metrik 12mm Somun	100	ADET
8	Spiral için tel fırça	5	ADET
9	360 derece 12 köşe otomatik hizalamalı yeşil çizgili su terazili lazer terazisi	1	ADET
10	Portland Çimento	2,5	TON
11	İnce Alçı(Saten Alçı)	250	KG
12	Şeffaf Silikon(310ml)	2	KUTU


Hayriye KOSTAK
İnşaat Mühendisi

13	Plastik Dübel (8mm)	1	POŞET
14	Ağaç Vidası 6x50mm	1	Kutu
15	Bally Yapıştırıcı(1kg)	5	Kutu
16	L Profil Alüminyum 5x5 mm Antrasit Renk	150	Metre
17	40x40 demir profil(2mm)	160	BOY
18	Küçük Spiral Kesici Taş	10	ADET

3. Malzemelere Ait Teknik Açıklamalar

1. 3 inç 3 mm derin boru (60 lik)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

2. 4 inç 3 mm derin boru (100 m'lik)


- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

3. 2,5 litre yağlı boya (beyaz)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

4. 2,5 litre yağlı boya (füme)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.


HAYRİ KOSTAK
İnşaat Mühendisi

5. Tel Fırça (1 adet)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

6. Metrik 12mm Tij 1 metre(50 adet)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

7. Metrik 12mm pul (100 adet)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

Metrik 12mm Somun(100 adet)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

8. Spiral için tel fırça

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

9.360 derece 12 köşe otomatik hizalamalı yeşil çizgili su terazili lazer terazi(1ADET)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.


Hayriye KOSTAK
İnşaat Mühendisi

9. Portland Çimento

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

10. İnce Alçı(Saten Alçı)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

11. Şeffaf Silikon

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

12. Plastik Dübel 8mm


- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

13. Ağaç Vidası 6x50 mm

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

14. Bally Yapıştırıcı(1kg)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilecektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.


Hayriye KOSTA
İnşaat Mühendisi

15. L Profil Alüminyum 5x5 mm Antrasit Renk

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilcektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

16. 40x40 demir profil 2mm

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilcektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

17. Küçük Spiral Kesici Taş(10adet)

- Malzeme TSE/EN/ISO standartlarına uygun olacaktır.
- Ölçü, ebat ve miktarlar tabloda belirtildiği şekilde olacaktır.
- Dayanım, kalite ve garanti belgeleri teslim edilecektir.
- Kullanım amacına uygun şekilde üretilcektir.
- Teslim sırasında idare tarafından kontrol edilecektir.

4. Teslimat ve Montaj

Malzemeler yüklenici firma tarafından belirtilen iş yerine sağlam ve eksiksiz teslim edilecektir. Teslim süresince doğabilecek zararlar yükleniciye aittir. Teslimat sırasında idarenin kontrol mühendisi nezaretinde malzemeler kontrol edilecektir.

5. Kontrol ve Kabul

Teslim edilen malzemeler, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu açısından kontrol edilecektir. Uygun olmayan malzemeler kabul edilmeyecek ve yenileriyle değiştirilecektir. Gerek görülürse yüklenici firmadan numune talep edilebilecektir.

6. Diğer Hususlar

Nakliye, indirme ve bindirme dahil olup teslim masrafları yükleniciye aittir. Teslim süresi sözleşmede belirtilecektir.

Hayriye
Hayriye KOSTAK
İnşaat Mühendisi