

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

23/02/2024

İlan No : 2024-02-710
İstem No : 73792
Alım No :
Talep Eden Birim : İDARİ DEPOLAR / Eczane Kırtasiye Malzemeleri Stoğu
Konu : YAPI MARKET ARABASI ALIMI



Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/02/2024 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YAPI MARKET ARABASI	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdürü

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

YAPI MARKET ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Metal olmalı, plastik malzemeden yapılmış olmamalıdır.
- 2-Paslanmaz yüzeye sahip olmalıdır.
- 3-Taşıma kapasitesi en az 200 kg arasında olmalıdır.
- 4-Yüksekliği 95cm ,eni 55cm ,boyu 90cm olmalıdır. Ebatlar + - 5cm değişkenlik gösterebilir.
- 5-Sepet hacmi en az 15 litre olmalıdır.
- 6-360 derece dönebilen 4 adet tekerlekli olmalıdır.
- 7-TSE , ISO veya CE gibi belgelerden en az birine sahip olmalıdır.
- 8-En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 9-Ürüne , görsel (numune) veya katalog üzerinden bakılarak karar verilecektir.


Ecz. T. Feray TOPRAK SAYAR
Mersin Üniversitesi Hastanesi
MEÜ Sicil: 02.6223


Ecz. Deniz UTKU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Sic. No.: 02.0221

